

ezEIP 建站系统 (PBootCMS 版)

操 作 说 明

目 录

后台管理系统.....	3
1.1 顶部内容.....	3
1.1.1 菜单收起/展开按钮.....	4
1.1.2 语言切换功能.....	4
1.1.3 网站主页/清理缓存.....	4
1.1.4 管理员管理.....	5
A、密码修改.....	5
B、退出登录.....	6
1.2 快捷页面.....	6
1.3 全局配置.....	6
1.3.1 公共标签（标签内容管理）.....	6
1.4 基础内容.....	7
1.4.1 站点信息.....	7
1.4.2 公司信息.....	8
1.4.3 内容栏目.....	9
A、栏目列表.....	9
B、栏目新增.....	14
1.5 文章内容.....	15

1.5.1 单页内容	15
1.5.2 列表内容	17
1.6 扩展内容	21
1.6.1 留言信息	21
1.6.2 轮播图片	23
1.6.3 友情链接	25
1.6.4 自定义表单	27
1.6.5 文章内链	29
1.7 会员中心	31
1.7.1 会员等级	31
1.7.2 会员列表	33
1.7.3 文章评论	37
1.8 系统管理	39
1.8.1 系统角色	39
1.8.2 系统用户	41
1.8.3 系统日志	43
1.8.4 服务器信息	44

后台管理系统

1.1 顶部内容


顶部内容主要包含：菜单收起/展开按钮、网站主页、清理缓存、管理员管理等功能；以

下详细介绍上述功能用法以及相关操作;



1.1.1 菜单收起/展开按钮

在页面顶部有一个菜单收起/展开按钮, 点击菜单展开/收起按钮后, 页面中左边菜单信息收起或展开显示。



1.1.2 语言切换功能

当网站存在多语言版本后, 在后台会显示多语言版本切换按钮; 用户选择相关语言版本后进行切换操作, 后台会显示对应语言版本的栏目信息。具体操作: 用户在后台选择相关语言版本信息后点击【切换】按钮后, 后台页面中会显示对应版本的后台栏目。



1.1.3 网站主页/清理缓存

(1) 网站主页

在页面顶部中网站主页按钮, 上述按钮是链接前台首页, 用户点击网站主页后页面会跳转到对应网站的前台首页中。具体操作: 点击【网站主页】, 页面跳转到前台网站首页中;

(2) 清理缓存

在页面顶部中有清理缓存按钮, 用户可以使用该按钮来清理后台缓存信息。具体操作: 点击【清理缓存】, 页面显示成功提示后说明缓存清除。



1.1.4 管理员管理

管理员管理中包含密码修改以及退出系统操作,用户可以在此下拉列表点击密码修改以或退出登录进行修改密码或退出操作



A、密码修改

密码修改是修改管理员的登录密码信息,用户在此栏目中修改登录密码信息后,再次登录后台需要使用新密码登录。

具体操作:

(1) 立即提交: 进入密码修改页面后输入当前密码、用户密码、确认密码点击【立即提交】页面显示成功提示,说明密码修改成功。

(2) 重置: 在输入相关密码信息后点击【重置】,已经输入的信息会被清除。

资料修改

用户账号	root
真实姓名	超级管理员
当前密码	请输入当前密码
用户密码	请输入用户密码
确认密码	请输入确认密码

B、退出登录

退出登录按钮是用来退出后台管理系统，在管理员列表中点击退出登录，页面会返回登录页面中。

1.2 快捷页面

快捷页面中是显示系统信息、快捷操作、登录次数等信息，用户可以在系统信息模中查看系统基本信息，了解数据库、主机等信息。在快捷操作模块中点击相关快捷链接后，页面会跳转到对应栏目页面中。在页面顶部查看登录时间、登录 IP、累计登录次数信息。

当前登录用户：root 超级管理员，登录时间：2021-11-09 15:00:32，登录IP：192.168.1.247，累计登录次数：6

快捷操作

单页	列表	产品	留言
0	0	0	0

系统信息

应用版本	ezEIP V5.1
主机系统	Linux
主机地址	php.gzwhir.com (192.168.0.9:80)
WEB软件	Apache/2.4.27 (Unix) OpenSSL/1.0.1e-fips PHP/5.6.31
PHP版	5.6.31
数据库驱动	mysqli
文件上传限制	20M
表单提交限制	20M

1.3 全局配置

1.3.1 公共标签（标签内容管理）

公共标签是管理除了站点信息以及公司信息外的公共部分信息，用户可以进入标签内容中修改相关内容信息。标签内容包含：百度地图 **KET**（**KEY** 是管理百度地图定位信息，输入相关 **KEY** 信息后网站的百度地图才能进行定位），微信二维码，站点 logo、邮箱等公共信息。

具体操作：

(1) 立即提交：在页面中输入项修改信息或重新上传图片信息后，点击【立即提交】页面显示成功提示，说明相关信息修改成功且在前台刷新后，对应位置会显示修改后的嘻嘻；

(2) 重置：在页面中输入信息点击【重置】，页面中已经的时输入的信息被清除且不能恢复

标签内容 标签管理 新增标签

站点logo /static/upload/images/logo2.png 上传图片
{label:sitelogo} 删除

微信二维码 /static/upload/uploadfiles/ewm.png 上传图片
{label:weixin} 删除

HR邮箱 123456@qq.com
{label:hr_email}

百度地图Key 请输入百度地图Key
{label:baidukey}

立即提交 重置

1.4 基础内容

1.4.1 站点信息


站点信息是管理站点公共信息，包含：站点标题（即网站 title）、站点副标题、站点域名、站点 LOGO、站点关键字（即源代码中 keywords）、站点描述（即源代码中 description）、站点备案（即是底部网站备案）、统计代码（即网站流量统计代码）、尾部信息（即页面底部备案信息）。用户可以在此页面中修改相关信息后，进行提交后前台对应位置显示修改后的信息；

具体操作：

(1) 立即提交：修改信息后点击【立即提交】，页面显示成功提示信息后且在前台对应位

置显示修改后的数据信息。

(2) 重置：输入信息信息后点击【重置】，页面中已经输入的信息被清除且不能恢复。



1.4.2 公司信息

公司信息是管理相关公司的公共信息，包含：公司名称、公司地址、联系人、邮政编码、手机号码、电话号码、传真号码、电子邮箱、QQ 号码、微信图标、营业执照代码、其它信息。用户在此栏目中修改相关信息后，进行提交后在前台对应栏目中含有公司信息字段会显示更新后的数据。

具体操作：

(1) 立即提交：修改信息后点击【立即提交】，页面显示成功提示信息后且在前台对应位置显示修改后的数据信息。

(2) 重置：输入信息信息后点击【重置】，页面中已经输入的信息被清除且不能恢复。

公司信息

公司名称 请输入公司名称

公司地址 请输入公司地址

邮政编码 请输入邮政编码

联系人 请输入联系人

手机号码 请输入手机号码

电话号码 请输入电话号码

传真号码 请输入传真号码

电子邮箱 请输入电子邮箱

QQ号码 请输入QQ号码

微信图标 请上传微信图标

营业执照代码 请输入营业执照代码

其它信息 请输入其它信息

1.4.3 内容栏目

A、栏目列表

栏目列表是管理该网站中的栏目信息，用户可以在此栏目中修改相关栏目状态、自定义 URL 信息等信息；修改后的相关信息会在前台对应栏目会显示相关效果，以下介绍该栏目相关功能信息。

栏目列表 栏目新增 批量新增

<input type="checkbox"/>	栏目名称	编码	URL名称	模型	列表页模板	详情页模板	排序	状态	操作
<input type="checkbox"/>	▼ 产品与服务	1		单页			255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
<input type="checkbox"/>	↳ 爆金云销	8	blasting	单页		blasting.html	255	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 删除 修改
<input type="checkbox"/>	↳ 美服易购	9	tesco	单页		tesco.html	255	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 删除 修改
<input type="checkbox"/>	↳ 客管锁@CMCR	10	cmcr	单页		cmcr.html	255	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 删除 修改
<input type="checkbox"/>	▶ 客户案例	2		单页			255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
<input type="checkbox"/>	▶ 产品价格	3		单页			255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
<input type="checkbox"/>	▶ 渠道合作	4		单页			255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
<input type="checkbox"/>	▶ 关于我们	5		单页			255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
<input type="checkbox"/>	▶ 辅助栏目	6		列表			255	<input type="checkbox"/>	查看 删除 修改
<input type="checkbox"/>	▶ 首页管理	7		列表			255	<input type="checkbox"/>	查看 删除 修改

[保存排序](#) [批量删除](#)

(1) 栏目列表功能

(1) 跳转：在一级栏目名称中点击跳转按钮信息，页面会跳转到前台对应栏目页面中。

<input type="checkbox"/>	▼ 产品与服务	1
--------------------------	---------	---

(2) 文章内容：在列表中点击文章内容按钮后，页面会跳转文章内容中该栏目页面中。

<input type="checkbox"/>	栏目名称	编码
<input type="checkbox"/>	▼ 产品与服务	1
<input type="checkbox"/>	↳ 爆金云销	8
<input type="checkbox"/>	↳ 美服易购	9
<input type="checkbox"/>	↳ 客管锁@CMCR	10

(3) 排序：排序对栏目位置进行排序操作，用户进行排序后前台会显示相关排序效果。

具体操作：在需要排序的栏目中修改排序号，然后点击【保存排序】页面显示成功提示且返回页面显示相关排序效果，在前台页面中显示相关排序效果。**(注意：排序数值的从小到大形式排列)**

栏目列表 栏目新增 批量新增

<input type="checkbox"/>	栏目名称	编码	URL名称	模型	列表页模板	详情页模板	排序	状态	操作
<input type="checkbox"/>	产品与服务	1		单页			255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
<input type="checkbox"/>	爆金云销	8	blasting	单页		blasting.html	255	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 删除 修改
<input type="checkbox"/>	美服易购	9	tesco	单页		tesco.html	255	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 删除 修改
<input type="checkbox"/>	睿管锁@CMCR	10	cmcr	单页		cmcr.html	255	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 删除 修改
<input type="checkbox"/>	客户案例	2		单页			255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
<input type="checkbox"/>	产品价格	3		单页			255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
<input type="checkbox"/>	渠道合作	4		单页			255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
<input type="checkbox"/>	关于我们	5		单页			255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
<input type="checkbox"/>	辅助栏目	6		列表			255	<input type="checkbox"/>	查看 删除 修改
<input type="checkbox"/>	首页管理	7		列表			255	<input type="checkbox"/>	查看 删除 修改

保存排序 批量删除

(4) 状态：状态按钮就相当于是否显示功能，列表的状态项中对相关栏目信息进行开启操作后，相关栏目信息会在前台显示，反之在状态项中对相关项目状态进行关闭后，则该栏目信息不在前台显示

页模板	详情页模板	排序	状态	操作
		255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
	blasting.html	255	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 删除 修改
	tesco.html	255	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 删除 修改
	cmcr.html	255	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 删除 修改

(2) 栏目通用功能

(1) 批量删除：用户可以使用批量删除功能来删除相关栏目信息，已经成功删除的栏目信息是不能恢复的且在前后台中不会显示该栏目信息。

具体操作：选择一条或多条信息点击【批量删除】在页面显示提示信息中点击【确定】，页面显示成功提示，说明栏目删除成功且在前后台不会显示该栏目信息；反之在提示信息中点击【取消】则批量删除操作取消。

栏目列表 栏目新增 批量新增

<input type="checkbox"/>	栏目名称	编码	URL名称	模型	列表页
<input type="checkbox"/>	▼ 产品与服务	1		单页	
<input type="checkbox"/>	↳ 爆金云销	8	blasting	单页	
<input type="checkbox"/>	↳ 美服易购	9	tesco	单页	
<input type="checkbox"/>	↳ 睿管锁®CMCR	10	cmcr	单页	
<input type="checkbox"/>	▶ 客户案例	2		单页	
<input type="checkbox"/>	▶ 产品价格	3		单页	
<input type="checkbox"/>	▶ 渠道合作	4		单页	
<input type="checkbox"/>	▶ 关于我们	5		单页	
<input type="checkbox"/>	▶ 辅助栏目	6		列表	
<input type="checkbox"/>	▶ 首页管理	7		列表	

保存排序 批量删除

(2) 查看：含有模板信息的栏目在列表中就会显示查看按钮，用户点击【查看】后页面会跳转到前台对应

序号	状态	操作
255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
255	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 删除 修改
255	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 删除 修改
255	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 删除 修改

(3) 删除：用户可以使用删除功能来删除栏目信息，已经成功删除的栏目信息是不能恢复的且在前后台中不会显示该栏目信息。

具体操作：点击信息列表中【删除】，在页面显示提示信息中点击【确定】，页面显示成功提示，说明栏目删除成功且在前后台不会显示该栏目信息；反之在提示信息中点击【取消】则批量删除操作取消。

详情页模板	排序	状态	操作
	255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
	255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
	255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
	255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
	255	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 修改
	255	<input type="checkbox"/>	查看 删除 修改
	255	<input type="checkbox"/>	查看 删除 修改

(3) 修改：用户点击栏目中修改按钮进入页面，修改相关栏目信息，修改后的栏目信息会显示前后台显示效果。

注意：自定义 URL 在修改页面中 URL 名称中修改，修改后自定义 URL 会在后台列表 URL 名称以及前台网址中显示。

具体操作：在列表中栏目中点击【修改】，进入页面中修改相关信息后点击【立即提交】页面显示成功提示，修改信息保存成功且在前后台显示修改后效果，反之进入页面修改相关信息后点击【重置】后，已经修改数据或已经输入的信息会被清除。在页面中点击【返回】，页面返回内容栏目列表页中

基本选项	高级选项
父栏目	顶级栏目
栏目名称 *	产品与服务
URL名称	请输入URL名称, 如:test, test/a/b/c
内容模型 *	单页
列表页模板	请选择
详情页模板	请选择
同步子栏目模板	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
状态	<input checked="" type="radio"/> 显示 <input type="radio"/> 隐藏
浏览权限	不限制
权限类型	大于等于

B、栏目新增

栏目新增是添加新的栏目信息, 用户在此模块中成功添加的栏目信息, 相关栏目信息会在前台对应位置以及后腰内容栏目列表中显示。

具体操作:

在点击【栏目新增】选项卡后进入页面中输入相关信息、选择相关模板、在状态中选择是否显示, 设置好相关信息后点击【立即提交】页面显示成功提示信息, 在后台内容栏目中显示新增栏目信息且在前台对应位置显示对应栏目信息。

注意:

1、当新建栏目是信息列表类型栏目, 在栏目新增中需要选择列表页模板以及详情页模板。

2、当新建栏目是内容类型栏目，在栏目新增中需要选择详情页模板。

3、添加自定义 URL，需要在 URL 名称中输入相关信息后保存后，在前台网址中显示设置的自定义的网址信息。

栏目列表 栏目新增 批量新增

基本选项 高级选项

父栏目 顶级栏目

栏目名称 * 请输入栏目名称

URL名称 请输入URL名称, 如:test, test/a/b/c

内容模型 * 请选择内容模型

列表页模板 无

详情页模板 无

状态 显示 隐藏

浏览权限 不限制

权限类型 大于等于

立即提交 重置

1.5 文章内容

1.5.1 单页内容

单页内容是管理网站中所有单篇栏目信息，用户可以在此栏目中对相关单篇栏目信息的内容进行修改等操作。

单页内容

ID	栏目	标题	时间	状态	访问量	操作
35	企业文化	企业文化	2021-11-05 15:00:48	<input checked="" type="checkbox"/>	13	查看 修改
23	公司简介	值得托付的美业互联网好平台! 缩	2021-11-05 11:55:28	<input checked="" type="checkbox"/>	28	查看 修改
22	申请合作	合作流程	2021-11-05 10:07:59	<input checked="" type="checkbox"/>	20	查看 修改
14	睿管锁@CMCR	睿管锁@CMCR	2021-11-05 09:48:34	<input checked="" type="checkbox"/>	4	查看 修改
13	美服易购	美服易购	2021-11-05 09:34:10	<input checked="" type="checkbox"/>	5	查看 修改
3	睿管锁@CMCR	客户全周期智能销售管理工具	2021-11-04 16:49:00	<input checked="" type="checkbox"/>	8	查看 修改
2	美服易购	流量爆品直播同城、代运营双城多 缩	2021-11-04 16:37:27	<input checked="" type="checkbox"/>	18	查看 修改
1	爆金云销	私域直播团购营销 缩	2021-11-04 15:08:46	<input checked="" type="checkbox"/>	32	查看 修改

具体功能:

(1) 搜索: 用户可以使用栏目名称以及关键字进行组合或单独进行搜索相关栏目信息。

具体操作: 选择相关条件后以及输入关键字后点击【搜索】, 页面显示符合条件的信息。

反之选择相关条件后以及输入关键字点击【清除搜索】

栏目名称	请输入搜索关键字	搜索	清除搜索
------	----------	----	------

(2) 状态: 状态设置该单篇栏目是否在前台显示。

具体操作: 在列表状态中选择开启则相关栏目信息会在前台显示, 反之在状态栏目中关闭后则相关栏目信息不在前台显示。

	状态	访问量
1-11-05 15:00:48	<input checked="" type="checkbox"/>	13

(3) 查看: 当栏目信息绑定模板后, 用户点击查看后页面会跳转到该栏目所属的前台页面中。

具体操作: 在列表中点击栏目【查看】, 页面跳转到该单篇栏目前台栏目页面中。

(4) 修改: 用户可以使用修改功能来修改单篇栏目的内容信息。

具体操作: 点击单篇栏目中【修改】, 进入修改页面后输入相关信息后点击【立即提交】页面显示成功提示后前后台栏目显示修改后的信息, 反之修改或输入信息点击【重置】页面中输入或修改信息会被清除。页面中点击【返回】页面跳转到单页内容列表页中。



元素路径: _____

tags: 请输入文章tag, 英文逗号隔开

作者: 超级管理员

来源: 本站

缩略图: 请上传缩略图 

轮播多图: 请上传轮播多图 

1.5.2 列表内容

列表内容是管理网站中所有信息列表栏目中的内容信息, 用户可以在此栏目中对相关信息列表栏目中的内容信息进行添加、修改、删除等操作。

列表内容 [列表新增](#)

全部栏目  

<input type="checkbox"/>	ID	栏目	标题	发布时间	排序	状态	置顶	推荐	访问量	操作
<input type="checkbox"/>	102	合作企业	合作企业 	2021-11-08 10:07:06	255				0	  
<input type="checkbox"/>	101	合作企业	合作企业 	2021-11-08 10:07:06	255				0	  
<input type="checkbox"/>	100	合作企业	合作企业 	2021-11-08 10:07:06	255				0	  
<input type="checkbox"/>	99	合作企业	合作企业 	2021-11-08 10:07:06	255				0	  
<input type="checkbox"/>	98	合作企业	合作企业 	2021-11-08 10:07:06	255				0	  
<input type="checkbox"/>	97	合作企业	合作企业 	2021-11-08 10:07:06	255				0	  

具体功能:

(1) 搜索: 用户可以使用栏目条件以及关键字进行组合或单独进行搜索相关信息。

具体操作: 选择相关条件后以及输入关键字后点击【搜索】, 页面显示符合条件的信息。

反之选择相关条件后以及输入关键字点击【清除搜索】



(2) 状态：状态设置该栏目信息列表数据信息是否在前台显示。

具体操作：在列表状态中选择开启相关信息会在前台显示，反之在状态栏目中关闭后相关信息不在前台显示。

排序	状态
255	<input checked="" type="checkbox"/>

(3) 置顶/推荐：在列表中设置置顶/推荐后相关信息会在前台对应位置中显示；

具体操作：在列表的置顶/推荐项中开启后，相关信息会在前台置顶/推荐显示。反之在列表中置顶/推荐项中关闭，相关信息不在前台置顶/推荐中显示。

状态	置顶	推荐
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(4) 排序：在后台进行排序操作后，在前台对应栏目信息列表会显示相关排序效果。

具体操作：在列表的信息修改排序号后点击【保存排序】，页面显示成功提示且前台对应栏目中的信息以及列表中信息显示排序效果；**(注意：排序数值的从小到大形式排列)**

<input type="checkbox"/>	92	合作企业	合作企业 <small>缩</small>	2021-11-08 10:07:06	255	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	91	合作企业	合作企业 <small>缩</small>	2021-11-08 10:07:06	255	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	90	成果数据	泛美业垂直最大	2021-11-08 09:49:05	255	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	89	成果数据	行业唯一	2021-11-08 09:47:02	255	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	88	成果数据	泛美业老炮	2021-11-08 09:45:35	255	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

操作按钮：复制 移动 批量删除 保存排序

(5) 批量删除：进行批量操作后相关信息会被删除且在前后台不会在显示。

具体操作：选择一条或多条信息点击【批量删除】在页面显示提示信息中点击【确定】，页面显示成功提示，说明信息删除成功且在前后台不会显示该信息信息；反之在提示信息中点击【取消】则批量删除操作取消

<input type="checkbox"/>	93	合作企业	合作企业 <small>缩</small>	2021-11-08 10:07:06	255	
<input type="checkbox"/>	92	合作企业	合作企业 <small>缩</small>	2021-11-08 10:07:06	255	
<input type="checkbox"/>	91	合作企业	合作企业 <small>缩</small>	2021-11-08 10:07:06	255	
<input type="checkbox"/>	90	成果数据	泛美业垂直最大	2021-11-08 09:49:05	255	
<input type="checkbox"/>	89	成果数据	行业唯一	2021-11-08 09:47:02	255	
<input type="checkbox"/>	88	成果数据	泛美业老炮	2021-11-08 09:45:35	255	

请选择移动/复制到栏目 复制 移动 批量删除 保存排序

(6) 查看：栏目中内容页有绑定模板后，点击查看后页面跳转到前台对应页面中。
 具体操作：在栏目中有绑定内容模板后，点击查看页面会跳转到对应的前台页面中。反之栏目中没有绑定模板后，点击查看页面会显示绑定模板提示信息

推荐	访问量	操作
	0	查看 删除 修改
	0	查看 删除 修改

(7) 删除：在列表中进行的信息删除后，相关信息删除成功后在前后台都不会显示该条信息。

具体操作：点击信息列表中【删除】，在页面显示提示信息中点击【确定】，页面显示成功提示，说明信息删除成功且在前后台不会显示该信息；反之在提示信息中点击【取消】则批量删除操作取消

推荐	访问量	操作
	0	查看 删除 修改
	0	查看 删除 修改

(8) 修改：用户在修改页面中修改信息后，相关信息会在前后台对应信息中显示。
 具体操作：在列表中栏目中点击【修改】，进入页面中修改相关信息后点击【立即提交】
 页面显示成功提示，修改信息保存成功且在前后台显示修改后效果，反之进入页面修改相

关信息后点击【重置】后，已经修改数据或已经输入的信息会被清除。在页面中点击【返回】，页面返回列表内容列表页中

来源	本站	
缩略图	请上传缩略图	
轮播多图	请上传轮播多图	
状态	<input type="checkbox"/> 置顶	<input type="checkbox"/> 推荐 <input type="checkbox"/> 头条
浏览权限	不限制	
权限类型	大于等于	
<input type="button" value="立即提交"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="返回"/>		

(9) 列表新增：此功能是添加栏目中新的数据，相关信息添加成功后会在前后台对应栏目中显示。

具体操作：在点击【列表新增】选择后进入页面后选择内容栏目，输入或上传相关信息后点击【立即提交】页面显示成功提示信息，前台对应栏目中显示新添加的信息且在后台列表内容页中显示新添加数据，反之输入信息点击【重置】页面中已经输入信息或选择、上传的数据信息会被清除。

tags	请输入文章tag，英文逗号隔开	
作者	超级管理员	
来源	本站	
缩略图	请上传缩略图	
轮播多图	请上传轮播多图	
参数	<input type="checkbox"/> 置顶	<input type="checkbox"/> 推荐 <input type="checkbox"/> 头条
浏览权限	不限制	
权限类型	大于等于	
<input type="button" value="立即提交"/> <input type="button" value="重置"/>		

1.6 扩展内容

1.6.1 留言信息

留言信息是接收前台表单提交的数据信息，用户可以在此栏目对表单数据信息进行导出、清除等操作。进行相关操作后，相关留言

留言列表

在线留言-1		<input checked="" type="checkbox"/> 回复 <input type="checkbox"/> 删除
姓名	产品	
手机	13800138000	
公司	11	
内容	11	
时间	2021-11-09 10:56:57	
访客信息	IP:192.168.1.247 ; 浏览器:Chrome ; 操作系统:Windows 7	
回复内容		

清空记录 导出记录

共1条 当前1/1页 首页 上一页 1 下一页 尾页

具体功能：

(1) 前台是否显示：上述按钮是控制上述留言信息是否在前台显示。开启后相关留言信息会在前台对应位置中显示，反之关闭后相关留言信息不在前台对应位置不会显示，

注意：现在在后台默认开启或关闭留言信息在前台不会显示的，需要显示的需要程序关联前台功能。



(2) 回复：用户在进行回复操作后，相关回复信息会在前台留言对应位置以及留言信息

注意：现在在后台默认添加留言在前台不会显示的，需要显示的需要程序关联前台功能。

具体操作：点击【回复】进入页面后在回复内容中输入相关信息，在状态中设置是否显示，点击【立即提交】页面显示成功提示，在前后台对应位置显示该留言信息。反之输入信息点击【重置】页面中已经输入的信息被清除，点击【返回】后页面返回到留言列表页面中。


留言回复

回复内容

状态 显示 隐藏

(3) 删除：页面中点击删除后，相关信息在后台列表以及前台都不会显示且相关信息不能恢复。

具体操作：在留言信息中点击【删除】，在显示的提示信息中点击【确定】该留言信息会被删除且不能恢复，反之在提示信息中点击【取消】则删除操作取消。



(4) 清除记录：在页面中进行清除记录操作后，所有表单的留言信息都会被清除且不能恢复；

具体操作：点击【清空记录】按钮在页面显示提示信息中点击【确定】页面显示成功提示且列表中留言信息全部被清除，反之点击提示信息【取消】删除操作取消；



(5) 导出记录：进行导出操作后相关留言记录已 excel 表格形式文件保存。

具体操作：留言中点击【导出记录】相关留言记录已 excel 表格形式保存到对应位置中



1.6.2 轮播图片

该栏目是管理简单的幻灯样式显示的栏目图片信息（例如：首页 banner 类型栏目），用户可以在此栏目中修改相关图片信息以及链接信息。

注意：轮播图片栏目只是显示简单幻灯样式栏目的图片信息，复杂显示幻灯的图片信息会在列表内容中管理。

幻灯片列表 幻灯片新增

分组	大图	小图	链接	标题	副标题	排序	操作
分组1			#	TS-MEES	柔性储能系统	255	删除 修改
分组1			#	TS-MEES	柔性储能系统	255	删除 修改
分组1			#	TS-TPCS	集中式储能变流器	255	删除 修改

[保存排序](#)

共3条 当前1/1页 [首页](#) [上一页](#) [1](#) [下一页](#) [尾页](#)

具体功能：

（1）排序：在后台进行排序操作后，在前台对应栏目图片会显示相关排序效果。

具体操作：在列表的信息修改排序号后点击【保存排序】，页面显示成功提示且前台对应栏目中的信息以及列表中信息显示排序效果：

分组	大图	小图	链接	标题	副标题	排序	操作
分组1			#	TS-MEES	柔性储能系统	255	删除 修改
分组1			#	TS-MEES	柔性储能系统	255	删除 修改
分组1			#	TS-TPCS	集中式储能变流器	255	删除 修改

[保存排序](#)

共3条 当前1/1页 [首页](#) [上一页](#) [1](#) [下一页](#) [尾页](#)

(2) 修改：用户在修改相关图片或地址、标题后，相关信息会在前后台对应图片中显示。
 具体操作：在列表中栏目中点击【修改】，进入页面中修改相关信息后点击【立即提交】
 页面显示成功提示，修改信息保存成功且在前后台显示修改后效果，反之进入页面修改相
 关信息后点击【重置】后，已经修改数据或已经输入的信息会被清除。在页面中点击【返
 回】，页面返回轮播图片列表页中

小图



跳转链接

标题

副标题

排序

(3) 删除：页面中点击删除后，相关图片信息在后台列表以及前台都不会显示且该信息不能恢复。

具体操作：在列表中点击【删除】，在显示的提示信息中点击【确定】该留言信息会被删除且不能恢复，反之在提示信息中点击【取消】则删除操作取消。

题	副标题	排序	操作
-MEES	柔性储能系统	<input type="text" value="255"/>	<input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="修改"/>
-MEES	柔性储能系统	<input type="text" value="255"/>	<input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="修改"/>
-TPCS	集中式储能变流器	<input type="text" value="255"/>	<input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="修改"/>

1.6.3 友情链接

友情链接是管理前台底部友情链接或辅助栏目---友情链接中链接信息，用户可以在此栏目对相关链接信息进行新增、修改等操作。



具体功能：

(1) 排序：在后台进行排序操作后，在前台对应栏目图片会显示相关排序效果。

具体操作：在列表的信息修改排序号后点击【保存排序】，页面显示成功提示且前台对应栏目中的信息以及列表中信息显示排序效果；



(2) 修改：用户修改相关链接信息后，相关信息会在前后台栏目中显示。

具体操作：在列表中栏目中点击【修改】，进入页面中修改相关信息后点击【立即提交】页面显示成功提示，修改信息保存成功且在前后台显示修改后效果，反之进入页面修改相关信息后点击【重置】后，已经修改数据或已经输入的信息会被清除。在页面中点击【返回】，页面返回友情链接列表页中



(3) 删除：页面中点击删除后，相关信息在后台列表以及前台都不会显示且该信息不能恢复。

具体操作：在列表中点击【删除】，在显示的提示信息中点击【确定】该留言信息会被删除且不能恢复，反之在提示信息中点击【取消】则删除操作取消。



(4) 友情链接新增：此栏目是添加相关链接信息，成功添加的链接信息会在前后台对应栏目中显示。

具体操作：点击【友情链接新增】进入页面输入相关信息后点击【立即提交】页面显示成功提示后返回页面后台栏目列表显示新添加链接信息且在前台对应友情栏目显示新添加链接信息。反之输入信息点击【重置】页面中已经输入的信息会被清除。

A screenshot of the '友情链接新增' (Add Friend Link) form. The form has two tabs: '友情链接列表' (Friend Link List) and '友情链接新增' (Add Friend Link), with the latter being active. The form fields are: '分组' (Group) with the value '分组1'; '名称' (Name) with the placeholder '请输入名称'; '链接' (Link) with the placeholder '请输入链接'; '图片' (Image) with the placeholder '请上传图片' and an '上传图片' (Upload Image) button; and '排序' (Sort) with the value '255'. At the bottom, there are two buttons: '立即提交' (Submit Immediately) and '重置' (Reset).

1.6.4 自定义表单

自定义表单是管理网站中的表单信息，用户可以在此栏目中查看前台提交的表单数据，修改表单字段中的文字信息等操作。

编码	表单名称	表名称	数据	字段	操作
1	在线留言	ay_message	查看数据	编辑字段	修改
2	合作报名	ay_diy_baoming	查看数据	编辑字段	添加到菜单 删除 修改

共2条 当前1/1页 首页 前一页 1 后一页 尾页

具体功能：

(1) 查看数据：上述按钮链接留言信息用户点击按钮后页面跳转到留言信息中。

具体操作：在列表中点击【查看数据】，后页面跳转到留言信息，用户可以在此栏目中修改相关留言信息

编码	表单名称	表名称	数据
1	在线留言	ay_message	查看数据
2	合作报名	ay_diy_baoming	查看数据

共2条 当前1/1页 首页 前一页 1 后

(2) 编辑字段：列表中此项用户可以修改表单字段的名称信息，修改后字段名称保存后在前后台表单中显示。

字段	操作
编辑字段	修改
编辑字段	添加到菜单

前一页 1 后一页 尾页

在线留言-表单字段 新增字段

序号	描述	字段	长度	是否必填	排序	操作
1	姓名	name	20	<input checked="" type="checkbox"/>	255	删除 修改
2	电话	phone	11	<input checked="" type="checkbox"/>	255	删除 修改
3	邮箱	email	100	<input checked="" type="checkbox"/>	255	删除 修改
4	地址	address	100	<input checked="" type="checkbox"/>	255	删除 修改
5	留言内容	content	250	<input checked="" type="checkbox"/>	255	删除 修改

[返回表单](#)

具体操作：

A、进入字段页面后点击【修改】进入页面后，修改相关信息后点击【立即提交】页面显示成功提示且前后台表单信息显示修改后的效果，反之点击【重置】已经输入的信息被清除。

表单字段修改

字段描述	姓名
字段名称	name
字段长度	20
是否必填	<input checked="" type="radio"/> 必填 <input type="radio"/> 非必填
字段排序	255

[立即提交](#) [重置](#) [返回](#)

B、删除：在列表中【删除】，在页面显示提示中点击【确定】页面显示成功提示且该字段在前后台中不会显示且不能恢复。在提示信息中点击【取消】则删除操作取消。

排序	操作
255	删除 修改

C、是否必填：在列表中是否必填项中开启后该字段为必填字段，在前台该字段需要输入未输入页面会显示必填提示，反之关闭必填后此字段在前台是非必填字段，用户可以不需要输入。

长度	是否必填
20	<input checked="" type="checkbox"/>
11	<input checked="" type="checkbox"/>

D、返回表单：点击【返回表单】胡页面跳转到自定义表单列表页中。



(3) 添加到菜单：用户使用添加菜单按钮，将该表单信息添加到左边菜单中。用户点击左边菜单信息后，该表单前台提交的数据在此栏目中显示。

具体操作：点击【添加到菜单】，该表单信息在左边菜单中显示且点击后页面显示该表前台提交的数据信息。



1.6.5 文章内链

文章内链是管理信息详细页中文章的标签类型的外链接信息，用户在此栏目添加相关链接信息后，在前台对应文章的信息详细页会显示该链接信息，用户点击该链接后会跳转到对应链接页面中。

注意：该栏目设置的外链接默认在前台是不显示的，需要程序员在前台制作相关功能后，后台添加的链接才会在前台显示。

文章内链列表		文章内链新增	
序号	名称	链接	操作
1	test	http://www.baidu.com	删除 修改

共1条 当前1/1页 首页 前一页 1 后一页 尾页

具体功能：

(1) 文章内链新增：在此项中添加相关链接信息后，相关链接会在后台文章内链列表以及前台文章内页对应位置中显示。

具体操作：点击【文章内链新增】进入页面后输入相关信息后点击【立即提交】，页面显示成功提示后相关链接会在后台文章内链列表以及前台文章内页对应位置中显示。反之输入信息点击【重置】已经输入的信息被清除。

文章内链列表		文章内链新增	
名称	请输入名称		
链接	请输入链接		
	立即提交	重置	

(2) 修改：用户修改相关链接信息后，相关信息会在前后台栏目中显示。

具体操作：在列表中栏目中点击【修改】，进入页面中修改相关信息后点击【立即提交】页面显示成功提示，修改信息保存成功且在前后台显示修改后效果，反之进入页面修改相关信息后点击【重置】后，已经修改数据或已经输入的信息会被清除。在页面中点击【返回】，页面返回文字内链列表页中

文章内链修改	
名称	test
链接	http://www.baidu.com
	立即提交 重置 返回

(3) 删除：页面中点击删除后，相关信息在后台列表以及前台都不会显示且该信息不能恢复。

具体操作：在列表中点击【删除】，在显示的提示信息中点击【确定】该留言信息会被删除且不能恢复，反之在提示信息中点击【取消】则删除操作取消。



1.7 会员中心

1.7.1 会员等级

会员等级栏目是管理相关会员等级信息。用户可以在此栏目中添加、修改、删除会员等级信息。

会员等级列表 会员等级新增

等级编号	等级名称	等级描述	是否启用	积分下限	积分上限	操作
1	test		<input checked="" type="checkbox"/>	0	4294967295	删除 修改

共1条 当前1/1页 首页 前一页 1 后一页 尾页

具体功能：

(1) 会员等级新增：会员等级新增是添加相关会员等级信息，会员等级信息添加成功后会在后台会员等级栏目中显示。

具体操作：点击【会员等级新增】进入页面后输入相关信息以及设置是否启用，点击【立即提交】页面显示成功提示后在会员等级列表中显示新添加的等级信息。反之输入信息后点击【重置】页面中已经输入的信息被清除。

会员等级列表

会员等级新增

等级编号 等级名称 等级描述 是否启用 启用 禁用积分下限 积分上限

立即提交

重置

(2) 是否启用：是否启用是设置该会员等级是否在前台开放使用。

具体操作：在是否启用中点击开启该会员等级信息在前台开发使用，点击关闭后该会员等级信息在前台无法使用。

等级名称	等级描述	是否启用	积分下限
test		<input checked="" type="checkbox"/>	0

(3) 修改：用户修改相关等级信息后，相关等级信息会在前后台显示效果。

具体操作：在列表中栏目中点击【修改】，进入页面中修改相关信息后点击【立即提交】页面显示成功提示，修改信息保存成功且在前后台显示修改后效果，反之进入页面修改相关信息后点击【重置】后，已经修改数据或已经输入的信息会被清除。在页面中点击【返回】，页面返回会员等级列表页中

会员等级修改

等级编号	1
等级名称	test
等级描述	请输入等级描述
是否启用	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用
积分下限	0
积分上限	4294967295
<input type="button" value="立即提交"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="返回"/>	

(3) 删除：页面中点击删除后，相关信息在后台列表以及前台该会员等级不在显示且前台该会员等级会取消。

具体操作：在列表中点击【删除】，在显示的提示信息中点击【确定】该留言信息会被删除且不能恢复，反之在提示信息中点击【取消】则删除操作取消。

积分上限	操作
4294967295	<input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="修改"/>

·页 尾页

1.7.2 会员列表

会员列表栏目是管理前台注册的会员信息，用户可以在此栏目中对相关会员信息进行修改、删除等操作。

会员列表		会员新增								
会员用户名		请输入搜索关键字						搜索	清除搜索	
<input type="checkbox"/>	编号	用户名	昵称	状态	等级	积分	注册时间	最后登录时间	操作	
<input type="checkbox"/>	1	test		<input checked="" type="checkbox"/>		0	2021-11-11 12:01:05	0	详情 删除 修改	
删除 启用 禁用										
共1条 当前1/1页 首页 前一页 1 后一页 尾页										

具体功能:

(1) 会员新增: 会员新增是添加相关会员信息, 前台存在会员功能, 用户在此项中成功添加会员信息后, 相关会员信息能够在前台登录。

具体操作: 点击【会员新增】进入页面后输入相关信息, 在状态中设置是否启用, 点击【立即提交】页面显示成功提示且页面返回到会员管理列表页中。刚新增的会员信息能够在前台进行登录。输入信息点击【重置】页面中已经输入的信息被清除。

会员列表		会员新增							
用户名 *	请输入会员用户名								
邮箱	请输入会员邮箱,可登录用								
手机	请输入会员手机,可登录用								
昵称	请输入会员昵称								
登录密码 *	请输入登录密码								
头像	请上传头像								
状态	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用								
等级	test								
积分	0								
		立即提交		重置					

(2) 搜索: 用户可以用搜索条件以及关键信息组合或单独进行搜索操作, 进行搜索操作后页面显示符合条件的信息。

具体操作: 使用搜索条件以及关键信息组合或单独点击【搜索】, 页面显示符合条件的结果信息, 反正点击【清除搜索】页面中选择条件或输入关键字信息被清除。



(3) 详情：用户可以使用详情来查看会员的详细信息。

具体操作：点击【详情】按钮页面跳转到该会员详情页面中，点击【返回】页面跳转回会员管理列表页中

	最后登录时间	操作
	0	<input type="button" value="详情"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="修改"/>

(4) 状态：状态是控制会员信息能否在前台登录。

具体操作：在状态中点击开启后对应会员信息在前台能够登录成功，在状态中点击关闭后该会员在前台不能登录。

户名	昵称	状态	等级	积分
it		<input checked="" type="checkbox"/>		0

(5) 启用/禁用：上述按钮是批量控制会员能否在前台登录。

具体操作：

A、启用：选择一条或多条信息点击启用，会员的状态信息变成开启且上述会员信息能够在前台登录。

B、禁用：选择一条或多条信息点击禁用，会员的状态信息变成关闭且上述会员不能在前台登录。

<input type="checkbox"/>	编号	用户名	昵称	状态	等级
<input type="checkbox"/>	1	test		<input checked="" type="checkbox"/>	

共1条 当前1/1

(6) 修改：用户可以使用该功能修改相关会员信息，修改会员基本信息会在前台对应栏目中显示。

具体操作：在列表中栏目中点击【修改】，进入页面中修改相关信息后点击【立即提交】页面显示成功提示，修改信息保存成功且在前后台显示修改后效果，反之进入页面修改相关信息后点击【重置】后，已经修改数据或已经输入的信息会被清除。在页面中点击【返回】，页面返回会员列表页中

会员修改

用户名 *	<input type="text" value="test"/>
邮箱	<input type="text" value="请输入会员邮箱,可登录用"/>
手机	<input type="text" value="请输入会员手机,可登录用"/>
昵称	<input type="text" value="请输入会员昵称"/>
密码	<input type="text" value="请输入登录密码"/>
头像	<input type="text" value="请上传头像"/> <input type="button" value="上传图片"/>
状态	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用
等级	<input type="text" value="test"/>
积分	<input type="text" value="0"/>

(7) 删除：页面中点击删除后，该会员在前台不能登录。

具体操作：在列表中点击【删除】，在显示的提示信息中点击【确定】该信息会被删除且不能恢复，反之在提示信息中点击【取消】则删除操作取消。

最后登录时间	操作
0	详情 删除 修改

(8) 批量删除：选择多条会员信息后中点击删除后，相关会员在前台不能登录。

具体操作：在列表中选择一条或多条会员信息点击【删除】，在显示的提示信息中点击【确定】该信息会被删除且不能恢复，反之在提示信息中点击【取消】则删除操作取消。



1.7.3 文章评论

文章评论是管理前台提交的评论信息，用户可以在此栏目中对前台提交的评论信息进行修改、删除等操作



(1) 搜索：用户可以用搜索条件以及关键信息组合或单独进行搜索操作，进行搜索操作后页面显示符合条件的信息。

具体操作：使用搜索条件以及关键信息组合或单独点击【搜索】，页面显示符合条件的结果信息，反正点击【清除搜索】页面中选择条件或输入关键字信息被清除。



(2) 删除：页面中点击删除后，该评论信息不在后台文章评论列表以及前台对应位置中显示。

具体操作：在列表中点击【删除】，在显示的提示信息中点击【确定】该信息会被删除且不能恢复，反之在提示信息中点击【取消】则删除操作取消。



(3) 详情：用户可以使用详情来查看评论详细信息。

具体操作：点击【详情】按钮页面跳转到该评论详情页面中，点击【返回】页面跳转回文章评论列表页中



(4) 修改：用户可以使用该功能修改相关评论信息，修改后评论信息审核通过后会在前台对应位置中显示。

具体操作：在列表中栏目中点击【修改】，进入页面中修改相关信息后点击【立即提交】页面显示成功提示，修改信息保存成功且在前后台显示修改后效果，反之进入页面修改相关信息后点击【重置】后，已经修改数据或已经输入的信息会被清除。在页面中点击【返

回】，页面返回文章评论列表页中



1.8 系统管理

1.8.1 系统角色

此栏目是管理后台管理员所属角色信息，用户可以在此栏目中添加、删除、修改后台栏目权限角色信息。

注意：相关角色管理只能是使用 root 管理员才能管理，admin 管理员没有上述权限。

角色列表 角色新增

序号	角色名称	角色编码	角色描述	添加时间	修改时间	操作
1	系统管理员	R101	系统管理员具有所有权限	2021-11-01 09:00:00	2021-11-01 09:00:00	修改
2	test	R102		2021-11-11 17:10:36	2021-11-11 17:10:36	删除 修改

共2条 当前1/1页 首页 前一页 1 后一页 尾页

具体功能：

(1) 角色新增：在此项中管理员可以添加相关角色信息，添加角色信息会在系统用户角色选项以及角色列表中显示。

具体操作：点击【角色新增】进入页面后输入角色名称等信息，设置该角色管辖的区域以及相关角色权限，点击【立即提交】页面显示成功提示返回角色列表页面显示新添加角色信息，在系统用户中也会显示该角色信息，输入信息点击【重置】已经输入的信息和设置相关信息都被清除。

角色列表 **角色新增**

角色名称

角色描述

管辖区域

角色权限

- 全局配置
 - 浏览
 - 配置参数 浏览
 - 公共标签 浏览 新增 删除 修改
 - 模型管理 浏览 新增 删除 修改
 - 模型字段 浏览 新增 删除 修改
- 基础内容 浏览

(2) 修改：用户可以使用该功能修改相关角色信息，修改后角色信息会在系统角色以及系统管理员中显示。

具体操作：在列表中栏目中点击【修改】，进入页面中修改相关信息后点击【立即提交】页面显示成功提示，修改信息保存成功且在前后台显示修改后效果，反之进入页面修改相关信息后点击【重置】后，已经修改数据或已经输入的信息会被清除。在页面中点击【返回】，页面返回角色列表页中

角色修改

角色名称

角色描述

管辖区域

角色权限

- 全局配置
 - 浏览
 - 配置参数 浏览
 - 公共标签 浏览 新增 删除 修改
 - 模型管理 浏览 新增 删除 修改
 - 模型字段 浏览 新增 删除 修改
- 基础内容 浏览

(3) 删除：页面中点击删除后，该角色不在后台系统角色列表以及系统用户中显示。

具体操作：在列表中点击【删除】，在显示的提示信息中点击【确定】该信息会被删除且不能恢复，反之在提示信息中点击【取消】则删除操作取消。

	修改时间	操作
-01 09:00:00	2021-11-01 09:00:00	修改
-11 17:10:36	2021-11-11 17:10:36	删除 修改

后一页 尾页

1.8.2 系统用户

此栏目是管理后台管理员信息，用户可以在此栏目中添加、删除、修改后台管理员信息。

注意：相关系统用户只能是使用 root 管理员才能管理，admin 管理员没有上述权限。

序号	用户编码	用户名	真实名字	状态	用户角色	登录次数	最后登录IP	最后登录时间	操作
1	10002	admin	系统管理员	<input checked="" type="checkbox"/>	系统管理员	0	0.0.0.0	2021-11-01 09:00:00	删除 修改
2	10001	root	超级管理员	<input checked="" type="checkbox"/>	创始人	4	127.0.0.1	2021-11-11 14:52:05	不可操作

共2条 当前1/1页 首页 前一页 1 后一页 尾页

具体功能：

(1) 用户新增：在此项中管理员可以添加后台用户信息，添加用户信息在系统用户列表中显示且新添加用户可以登录后台。

具体操作：点击【用户新增】进入页面后输入用户账号、密码等信息，选择用户角色，设置是否启用，点击【立即提交】页面显示成功提示返回列表页面显示新添加系统用户信息。输入信息点击【重置】已经输入的信息和设置相关信息都被清除。

用户列表 **用户新增**

用户账号	<input type="text" value="请输入用户账号"/>
真实姓名	<input type="text" value="请输入真实姓名"/>
用户密码	<input type="text" value="请输入用户密码"/>
确认密码	<input type="text" value="请输入确认密码"/>
账号状态	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用
用户角色	<input type="text" value="系统管理员"/>
<input type="button" value="立即提交"/> <input type="button" value="重置"/>	

(2) 搜索：用户可以用搜索条件以及关键信息组合或单独进行搜索操作，进行搜索操作后页面显示符合条件的信息。

具体操作：使用搜索条件以及关键信息组合或单独点击【搜索】，页面显示符合条件的结果信息，反正点击【清除搜索】页面中选择条件或输入关键字信息被清除。

用户列表 **用户新增**

用户编码	<input type="text" value="请输入搜索关键字"/>	<input type="button" value="搜索"/>	<input type="button" value="清除搜索"/>
------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

(3) 状态：状态是管理系统用户是否登录，开启后系统用户能够登录后台，关闭后系统管理员不能登录后台。

具体操作：具体操作：在状态中点击开启后对应用户信息在后台能够登录成功，在状态中点击关闭后该用户在后台不能登录。

用户名	真实名字	状态	用户
admin	系统管理员	<input checked="" type="checkbox"/>	系统
root	超级管理员	<input checked="" type="checkbox"/>	创始

(4) 删除：页面中点击删除后，该用户不在后台系统用户列表中显示且不能登录后台。

具体操作：在列表中点击【删除】，在显示的提示信息中点击【确定】该信息会被删除且不能恢复，反之在提示信息中点击【取消】则删除操作取消。

间	操作
09:00:00	删除 修改
14:52:05	不可操作

1.8.3 系统日志

该栏目是记录管理对后台系统的相关操作，用户只能对相关日志信息进行查看。

系统日志

序号	事件内容	用户IP	操作系统	浏览器	用户名	时间
1	新增扩展字段成功！	127.0.0.1	Windows 10	Chrome	root	2021-11-11 17:18:37
2	修改角色R102成功！	192.168.1.247	Windows 7	Chrome	root	2021-11-11 17:10:36
3	会员批量禁用成功！	192.168.1.247	Windows 7	Chrome	root	2021-11-11 16:39:34
4	新增会员等级成功！	192.168.1.247	Windows 7	Chrome	root	2021-11-11 15:55:54
5	新增文章内链成功！	192.168.1.247	Windows 7	Chrome	root	2021-11-11 15:26:54
6	删除文章内链1成功！	192.168.1.247	Windows 7	Chrome	root	2021-11-11 15:26:34
7	新增文章内链成功！	192.168.1.247	Windows 7	Chrome	root	2021-11-11 15:25:01

具体功能：

清除日志：在进行清除日志操作后，相关日志信息全部被清除不能恢复。

具体操作：点击【清除日志】在页面中显示提示信息点击【确定】页面显示成功提示，返回页面后相关信息被清除，反之点击提示信息【取消】则删除操作取消

14	批量删除栏目成功！	1
15	新增数据内容栏目1成功！	1

清空日志

共17条

1.8.4 服务器信息

此栏目中用户可以查看相关服务器详细信息。

服务器基本信息

服务器基本信息	
应用版本	ezEIP V5.1
主机系统	Linux
访问地址	php.gzwhir.com
主机名称	php.gzwhir.com
主机地址	192.168.0.9
主机端口	80
WEB软件	Apache/2.4.27 (Unix) OpenSSL/1.0.1e-fips PHP/5.6.31
PHP版	5.6.31
数据库驱动	mysqli